



Оборудование
для металлообработки

ООО «K2»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, 7
тел./факс: (812) 385 76 01
manager@k2tool.ru, www.k2tool.ru

Магнитный сверлильный станок MC-51

Производитель: Вектор (Беларусь)

Промышленная машина, вобрала в себя максимум инновационных решений:


- новый компактный дизайн;
- увеличенная точность и жесткость за счет моноблочной конструкции редуктор-суппорт;
- революционная конструкция саморегулирующихся направляющих;
- заменяемый шлицевой хвостовик ротора, исключающий дорогостоящую замену ротора при износе.
- более мощный привод с высоким крутящим моментом;
- энергосберегающее электромагнитное основание (ESB) с увеличенной силой притяжения к неровным поверхностям (система MFSC);
- система контроля силы притяжения (MPAC);
- система защиты от перегрузки.

Шпиндель машины имеет посадочное место с конусом Морзе 2. Машина великолепно показала себя при работе на предельных нагрузках. Инновационная компоновка корпуса в значительной степени повышает срок эксплуатации инструмента.



Технические характеристики

| | |
|---|------------------|
| Мощность | 1 300 Вт |
| Напряжение/частота тока | 220 В/50 Гц |
| Шпиндель | KM2/19 мм Weldon |
| Количество скоростей | 2 |
| Частота вращения | 200/400 об/мин |
| Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс. | 50 мм |
| Диаметр сверления спиральным сверлом, макс. | 25 мм |
| Зенкерование | 50 мм |
| Диаметр нарезания резьбы, макс. | — |
| Размеры основания | 90×180×48 мм |
| Высота макс/мин | 579/426 мм |
| Рабочий ход | 153 мм |
| Расстояние от оси шпинделя до основания | 46 мм |
| Масса | 26,9 кг |



Комплектация

Магнитный станок поставляется в эргономичном металлическом ящике, который обеспечивает сохранность машины во время транспортировки и удобное хранение в период эксплуатации. Стандартный комплект поставки включает в себя:

- магнитный сверлильный станок;
- набор ключей;
- баллон для СОЖ;
- страховочную цепь (ремень);
- патрон для кольцевых фрез;
- пенал для хранения;
- инструкция по эксплуатации.

Цена с учетом НДС